




Listino Prezzi




Intervento di risanamento
per umidità di risalita




Prima



Dopo



Prima



Dopo

Intervento di risanamento
per umidità di contropinta

Listino Prezzi






20**23** 20**24**

Hegea Gamma Rasanti

Hydra Floor

Malte tecniche di supporto

Hegea Gamma Rasanti

		Confezione	Prezzo conf. €	Prezzo €/Kg
	<p>Hegea® Fondo 2.0 Rasante fibrato per sottofondo, base sabbia c.a. Ø 2 -1,5 mm, con proprietà di deumidificazione o impermeabilizzazione (cicli applicativi). Base cicli Hegea. Consumo indicativo: 2 applicazioni ca 6-7 kg mq</p>	Sacchi kg 25	100,00	4,00
		Sacchi kg 5	25,00	5,00
	<p>Hegea® Finitura 0.8 Rasante per finiture, c.a. Ø 0,4 -0,8 mm, con proprietà di deumidificazione o impermeabilizzazione (cicli applicativi) Finitura cicli Hegea. Consumo indicativo: 1 applicazione ca 1,2 kg mq</p>	Sacchi kg 25	100,00	4,00
		Sacchi kg 5	25,00	5,00
	<p>Hegea® Finitura 0.6 Rasante per finiture, c.a. Ø 0,4 -0,6 mm, con proprietà di deumidificazione o impermeabilizzazione (cicli applicativi) Finitura cicli Hegea. Consumo indicativo: 1 applicazione ca 1,2 kg mq</p>	Sacchi kg 25	100,00	4,00
		Sacchi kg 5	25,00	5,00
	<p>Hegea® Finitura 0.3 Rasante per finiture, c.a. Ø 0,1 -0,3 mm, con proprietà di deumidificazione o impermeabilizzazione (cicli applicativi) Finitura cicli Hegea. Consumo indicativo: 1 applicazione ca 1,2 kg mq</p>	Sacchi kg 25	100,00	4,00
		Sacchi kg 5	25,00	5,00
	<p>Hegea® Finitura 0.1 Rasante per finiture, c.a. Ø 0,1 mm, con proprietà di deumidificazione o impermeabilizzazione (cicli applicativi) Finitura cicli Hegea. Consumo indicativo: 1 applicazione ca 1 kg mq</p>	Sacchi kg 20	80,00	4,00
		Sacchi kg 5	25,00	5,00

Hegea Gamma Rasanti

		Confezione	Prezzo conf. €	Prezzo €/Kg
 <p>Hegea® 0.0 Rivestimento in polvere, applicabile a pennello che permette la totale impermeabilizzazione dei supporti. Cicli d'impermeabilizzazione Hegea. Consumo indicativo: 2 applicazioni ca 0,5 kg mq</p>		Secchiello kg 10	94,00	9,40
		Secchiello kg 5	50,00	10,00
 <p>Hegea® Sili Lit Consolidante impregnante a base di silicati di litio, non pellicolante, trasparente ed invisibile. Deve essere diluito in acqua (rapporto massimo 1:3). Consumo indicativo applicazione a rifiuto (almeno) ca 0,5 lt mq</p>		Tanica lt 5	198,00	39,60
		Tanica lt 1	44,00	44,00
 <p>Hegea® Paint Idropittura traspirante e idrorepellente a completamento ciclo Hegea caratterizzata da una fortissima resistenza alle muffe, ai licheni e alle alghe. Consumo indicativo: 6-8 m2/l per mano / Consumo consigliato per m2: 167-125 ml per mano a seconda del supporto</p>		Tanica lt 12	161,00	13,42
		Tanica lt 4	65,00	16,25
 <p>Hydra® FireProof Intonaco alleggerito con caratteristiche antincendio, anti muffa, anti batterico. Per interni ed esteri. Consumo indicativo: ca 9 Kg / mq per cm di spessore</p>		Sacco kg 15	25,00	1,67

Hidra Floor



Hidra® Floor Fondo

Rasante cementizio per cicli specifici di
Impermeabilizzazione terrazzi e pavimenti
Consumo indicativo: 1 applicazione ca 4/kg 2mm/m2

Confezione

Prezzo
conf.€

Prezzo
€/Kg

Sacchi Kg25

83,00

3,32



Hidra® Floor Finitura

Rasante cementizio per cicli specifici di
Impermeabilizzazione terrazzi e pavimenti
Consumo indicativo: 2 applicazioni ca 4/kg 2mm/m2

Sacchi Kg25







83,00

3,32









Pavimento realizzato in 3D con Hidra Floor

Malte e Prodotti Tecnici Di Supporto

		Confezione	Prezzo conf. €	Prezzo €/Kg
	<p>Hidra® Rin Malta da rinzaffo e ripristini, idoneo per il rinzaffo di murature vecchie e degradate in laterizi, mattoni pieni, pietra naturale, spessore unico fino a 2-3cm (sp. minimo 0,8cm). Consumo indicativo: ca 14,5-15,5 kg / m2 per cm di spessore</p>	Sacchi kg 25	19,00	0,76
		Sacchi kg 5	6,00	1,20
	<p>Hidra® Rip Malta tixotropica antiritiro fibrinforzata per il ripristino verticale del calcestruzzo, cemento armato ed intonaci. Applicabile ad elevati spessori fino a 4 cm (spessore minimo 1 cm). Consumo indicativo: ca 19 kg / m2 per cm di spessore</p>	Sacchi kg 25	30,00	1,20
		Sacchi kg 5	10,40	2,08
	<p>Hidra® Rip Rapida Malta tixotropica antiritiro fibrinforzata a presa rapida per il ripristino verticale del calcestruzzo, cemento armato ed intonaci. Applicabile ad elevati spessori fino a 4 cm (sp. minimo 1 cm). Consumo indicativo: ca 19 kg / m2 per cm di spessore</p>	Sacchi kg 25	34,00	1,36
		Sacchi kg 5	12,00	2,40
	<p>Hidra® San Malta deumidificante a spessore per ripristini verticali e risanamento di murature umide. Intonaco per esterno - interno a sp.minimo 2cm. Ciclor Hidra san Primer, Hidra San e Hidra Mineral. Consumo indicativo: ca 28 kg / m2 per 2 cm di spessore</p>	Sacchi kg 25	31,00	1,24
		Sacchi kg 5	10,40	2,08
	<p>Hidra® Mineral Rasatura minerale bianca, per interno - esterno. Rasante a civile, fine idoneo rasatura Hidra® San. Spessore massimo 3-4 mm a più passate. Consumo indicativo: ca 1,4 kg / m2 per mm di spessore</p>	Sacchi kg 25	36,00	1,44
		Sacchi kg 5	12,50	2,50
	<p>Hidra® Cem Malta rasante tixotropica antiritiro fibrinforzata per ripristini verticali operante sia ad elevati spessori sia per rasature tipo civile di alcuni millimetri. Consumo indicativo: ca 1,6 kg / m2 per mm di spessore</p>	Sacchi kg 25	45,00	1,80
		Sacchi kg 5	16,00	3,20

Malte e Prodotti Tecnici Di Supporto

	Confezione	Prezzo conf. €	Prezzo €/Kg
 <p>Hidra® Uniform Rasatura cementizia di colore grigio, per esterno - interno, a finitura civile. Permette di ottenere finiture di tipo civile. Consumo indicativo: ca 1,5 kg / m2 per mm di spessore</p>	Sacchi kg 25	30,00	1,20
	Sacchi kg 5	10,40	2,08
 <p>Hidra® BF Rasante cementizio bianco per interno/esterno a finitura estremamente liscia (granulometria 0,1mm). Idoneo per rasare calcestruzzo ed intonaci cementizi stagionati. Consumo indicativo 1,3 kg / m² per mm di spessore</p>	Sacchi kg 20	52,00	2,60
	Sacchi kg 5	23,00	4,60
 <p>Hidra® Coll Adesivo - rasante grigio per pannelli isolanti e cicli armati di termocappotto. Rasante - Collante ideale per la posa e la stuccatura della gamma di cornici, profili e sottogronde Hidra® Edge. Consumo indicativo ciclo completo: ca 7- 8 kg / m2</p>	Sacchi kg 25	33,50	1,34
	Sacchi kg 5	11,70	2,34
 <p>Hidra® Coll Bianco Adesivo - rasante bianco per pannelli isolanti e cicli armati di termocappotto. Rasante - Collante ideale per la posa e la stuccatura della gamma di cornici, profili e sottogronde Hidra® Edge. Consumo indicativo ciclo completo: ca 7- 8 kg / m2</p>	Sacchi kg 25	35,00	1,40
	Sacchi kg 5	13,00	2,60
 <p>Hidra® BiFlex (Comp. A 25 Kg + Comp. B 8,33 lt.) Malta bicomponente cementizia, elastica ed impermeabilizzante per interni ed esterni. Idonea per il contenimento di liquidi. Consumo indicativo: ca 1,7 kg / m2 per mm sp. Doppio Strato con rete c.a. 4kg / m² (8,32m² comp. A+B 33,33 kg)</p>	Sacchi kg 25	144,00	4,32
	Tanica kg 8,33		
 <p>Hidra® MonoFlex Malta mono componente cementizia, elastica ed impermeabilizzante per interni ed esterni. Idonea per il contenimento di liquidi. Consumo indicativo 1,2 kg / m² per mm di spessore</p>	Sacchi kg 20	136,00	6,80
	Sacchi kg 5	39,50	7,90

Malte e Prodotti Tecnici Di Supporto

		Confezione	Prezzo conf. €	Prezzo €/Kg
 <p>Hidra® Grip Passivante antiruggine per ferri di armatura e promotore di adesione per malta da ripristino. Consumo indicativo 1,7 kg / mq per mm di spessore</p>		Secchiello kg 5	38,50	7,70
		Secchiello kg 1	12,50	12,50
 <p>Hidra® San Primer Impregnante idoneo per il bloccaggio di efflorescenze e sbarramento a fenomeni di umidità di risalita capillare (Ciclo Hidra® San). Consumo indicativo: ca 6-8 mq / lt</p>		Secchiello kg 5	176,00	35,20
 <p>Hidra® Flash Malta cementizia a presa rapida per il blocco di sorgenti d'acqua ed infiltrazioni in pressione. Consumo indicativo: ca 1,6 kg litro di cavità / mq</p>		Secchiello kg 5	40,00	8,00
 <p>Hidra® Rete Termocappotto Certificata Rete per cicli di termocappotto e rasature armate. 150 gr / mq - rotolo 50 cm</p>		Conf.	156,00	3,12 € / ml

Hidra Edge



MP.B.0810

Dimensioni: *Altezza*
‡ 140 mm
Profondità
↗ 40 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm



MP.B.0910

Dimensioni: *Altezza*
‡ 155 mm
Profondità
↗ 40 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm



MP.B.0809

Dimensioni: *Altezza*
‡ 100 mm
Profondità
↗ 30 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm



MP.B.2878

Dimensioni: *Altezza*
‡ 278 mm
Profondità
↗ 78 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm



MP.N.1704


Dimensioni: *Altezza*
‡ 170 mm
Profondità
↗ 45 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm



MP.H.1545

Dimensioni: *Altezza*
‡ 150 mm
Profondità
↗ 45 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm

Hidra Edge



FC.H.3350

Dimensioni: **Altezza**
‡ 330 mm
Profondità
↗ 50 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm



SG.B.1510

Dimensioni: **Altezza**
‡ 150 mm
Profondità
↗ 95 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm



SG.H.2117

Dimensioni: **Altezza**
‡ 214 mm
Profondità
↗ 168 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm




BP.H.3630

Dimensioni: **Altezza**
‡ 300 mm
Profondità
↗ 40 mm
Lunghezza Lato Dx ↔ 400 mm
Lato Sx ↔ 400 mm



BP.M.6132

Dimensioni: **Altezza**
‡ 325 mm
Profondità
↗ 35 mm
Lunghezza
↔ 610 mm



FC.H.4380

Dimensioni: **Altezza**
‡ 430 mm
Profondità
↗ 80 mm
Lunghezza
↔ 1000 mm

... and more

**Si eseguono preventivi
su misura!**

Condizioni

I prezzi sono espressi al netto di IVA e regolamentati alle seguenti condizioni:

1) Linea Hegea: forniture porto franco Vs magazzino con minimo ordine 500kg, scaglioni successivi a 100kg, sponde idrauliche e consegne tassative urgenti escluse.

2) Malte da ripristino: forniture porto assegnato.

3) Hidra Edge: forniture porto assegnato.

Al mancato rispetto delle condizioni espresse nel punto 1), verranno addebitati eventuali supplementi o costi di spedizione. Richieste di sponda idraulica e preavviso di scarico devono essere inoltrate a mezzo fax prima della spedizione. Richieste di sponda idraulica e consegne tassative urgenti, comportano addebiti per supplementi.

4) Salvo esigenze di produzione, ordinativi conformi non indicanti particolari note d'urgenza, verranno presi in consegna dal corriere nel giorno seguente la data d'invio e recapitati mediamente in 3-4 gg lavorativi dalla data d'evasione.

5) Salvo esigenze di produzione, ordinativi conformi possono essere evasi il medesimo giorno se recapitati entro le ore 11.30.

6) Eventuali esigenze di spedizione (urgenza, sponda idraulica, tassative ecc.), devono essere espressamente indicate nel medesimo ordine.

Non verranno pertanto prese in considerazione particolari note sopraggiunte a seguito dell'evasione.

7) Le indicazioni riportate esulano dalla linea di prodotti Hidra Edge, la quale segue una linea di produzione e movimentazione particolare con realizzazioni esclusivamente su disegni a misura. Le tempistiche riportate sono da intendersi indicative e salvo disguidi ed imprevisti.

8) Ai prezzi indicati verrà applicato contributo C.I.M.P. SM (contributo imballi materie plastiche) pari a 5,00 € per pallet intero frazionabili in pallet mezzi (2,50 €)

Entrata in vigore: 01-03-2023.

Le immagini ed i prezzi sono indicativi, la società si riserva di apportare modifiche tecniche o commerciali senza preavviso.

Foro competente per eventuali controversie: Repubblica San Marino.



Hydra® Srl
Via Nicolino Di Galasso, 21
Tel. 0549 941561 - Fax 0549 978878
Galazzano RSM
www.hydra.sm - info@hydra.sm